ÉDITION 2027

VERSION FRANÇAISE

Université Mouloud Memmeri de TIZI-OUZOU

QCM'S L'APP DIGESTIVE

colab : anki qcm ummto

3e ANNÉE MÉDECINE

MY MED

Cette page a été intentionnellement laissée blanche.

Qcm Classé - App Digistive et Hémato - 3e année médecine

Annales officielles corrigées et classées par cours

376 questions · 23 cours

Annales 2019–2026

Version FR

Collection MyMed

Copie numérique personnelle — Non destinée au partage

Cette copie a été émise au profit de :

Nom : Non spécifié

E-mail : Non spécifié

Identifiant de la copie : Non spécifié

Date d'achat : ../../..

Cette copie est réservée à votre usage personnel uniquement. Toute redistribution, revente, mise en ligne ou partage dans des groupes d'étudiants, à titre gratuit ou onéreux, est interdit sans l'autorisation écrite du titulaire des droits, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque page porte un identifiant lié à votre commande. En cas de diffusion non autorisée d'une copie, les personnes habilitées de My Med peuvent utiliser cet identifiant pour retrouver la commande et les informations de l'acheteur dans nos registres internes, pendant la durée de conservation indiquée dans notre Politique de Confidentialité.

Cet ouvrage est protégé par la législation algérienne relative au droit d'auteur, notamment l'Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003. Toute violation des droits protégés peut donner lieu à des poursuites judiciaires, après vérification des faits et des responsabilités.

Les données associées à la personnalisation de votre copie sont traitées conformément à notre Politique de Confidentialité : https://www.mymed.fun/privacy-policy

Pour toute question et demande d'autorisation : mymedqsm@gmail.com

Merci de respecter le travail des auteurs et de contribuer à la continuité du développement du contenu.

© 2026 My Med. Tous droits réservés.

Guide de lecture & Légende

Comprendre l'organisation des questions et les repères d'examen

STRUCTURE DE L'EN-TÊTE D'UNE QUESTION

1. #7 2023 NORMALE CT OFFICIEL RATTRAPAGE CT PROPOSÉ

1.

Numéro d'ordre dans le cours

Classement séquentiel de la question au sein de ce cours dans l'ouvrage.

#7

N° dans le sujet d'examen officiel (#N)

Position exacte de la question dans le sujet d'origine de la faculté. Les annales étant classées par cours, ce repère vous permet de retrouver directement l'épreuve source.

2023

Année de l'examen

Année académique durant laquelle l'épreuve a été administrée.

NORMALE

RATTRAPAGE

Session d'examen

Indique la session : « Normale » ou « Rattrapage » (mise en valeur en couleur pleine).

CT OFFICIEL

CT PROPOSÉ

Source du corrigé type

« CT Officiel » correspond au corrigé type officiel publié par la faculté. « CT Proposé » correspond au corrigé suggéré et vérifié par l'équipe MyMed.

Table des matières

(Appareil digestif et Organes hématopoïétiques) Sémiologie

1 Signes Fonctionnels digestifs 1 : Trouble de l'appétit, dysphagie, Vomissements, Trouble du transit (18 Q) ---- 10

2 Signes Fonctionnels digestifs 2 : Hémorragie digestives, Douleurs abdominales (26 Q) ---- 16

3 Examen physique digestif (12 Q) ---- 24

4 Principales explorations en Gastro entérologie (11 Q) ---- 28

5 Les ictères (22 Q) ---- 32

6 Les hépatomégalies (19 Q) ---- 39

7 Les ascites (18 Q) ---- 45

8 Les principales Urgences Abdominales (30 Q) ---- 51

9 Les adénopathies (11 Q) ---- 60

10 Les syndromes hémorragiques (19 Q) ---- 64

11 Les anémies (20 Q) ---- 70

12 Les splénomégalies (17 Q) ---- 76

(Appareil digestif et Organes hématopoïétiques) Physiopathologie

13 Physiopathologie de l'ictère (14 Q) ---- 82

14 Dyskaliémies (16 Q) ---- 87

15 Occlusion intestinale aiguë (11 Q) ---- 92

16 Dysmagnésémies (14 Q) ---- 96

17 Hémorragies digestives (9 Q) ---- 101

18 Troubles de l'hémostase (7 Q) ---- 104

(Appareil digestif et Organes hématopoïétiques) Biochimie

19 EXPLORATION DIGESTIVE (13 Q) ---- 108

20 Exploration des fonctions hépatiques (17 Q) ---- 113

21 Cancérogenèse et marqueurs tumoraux (11 Q) ---- 119

(Appareil digestif et Organes hématopoïétiques) Radiologie

22 **Imagerie digestive en coupes** (19 Q) ---------- 125
23 **ASP abdominal** (22 Q) ---------- 131

(APPAREIL DIGESTIF ET ORGANES HÉMATOPOÏÉTIQUES) SÉMIOLOGIE

12 COURS

COURS 1

Signes Fonctionnels digestifs 1 : Trouble de l'appétit, dysphagie, Vomissements, Trouble du transit

18 questions

1. #9 2026 NORMALE CT OFFICIEL

Quelles sont les propositions qui sont exactes concernant le syndrome dysentérique :

A. Emission de selles afécales
B. Emission de selles post prandiales précoces
C. Présence d'épreinte
D. Présence de ténesme
E. Peut-être dû à une hyperthyroïdie

A, C, D

2. #10 2026 NORMALE CT OFFICIEL

Les caractéristiques d'une diarrhée motrice sont :

A. Emission de selles post prandiales précoces
B. Emission de selles contenant des débris alimentaires
C. Présence d'un syndrome de malabsorption
D. Présence de signes de déshydratation
E. Elle est due à la prise de laxatifs

A, B

3. #11 2026 NORMALE CT OFFICIEL

Quelles sont les propositions exactes concernant la diarrhée sécrétoire :

A. Elle cède à jeun
B. Elle est caractérisée par l'émission de selles abondantes
C. Elle peut s'accompagner d'une hypokaliémie
D. Peut se voir en cas d'adénome villeux
E. Elle est associée typiquement à un syndrome de malabsorption

B, C, D

4. #12 2026 NORMALE CT OFFICIEL

Une dysphagie d'origine fonctionnelle :

A. Est en rapport avec une sténose œsophagienne d'origine peptique
B. Peut se voir en cas de myopathie
C. Est typiquement une dysphagie d'aggravation progressive, d'abord aux solides puis aux liquides
D. Peut entraîner une dysphagie aux liquides uniquement
E. Peut être associée à un méga œsophage

B, D, E

5. #29 2025 NORMALE CT OFFICIEL

Les vomissements associés à des douleurs abdominales peuvent se voir en cas de :

A. infarctus du myocarde.
B. colique néphrétique.
C. cétose diabétique.
D. sténose du pylore.
E. insuffisance surrénalienne aiguë.

A, B, C, E

6. #30 2025 NORMALE CT OFFICIEL

La diarrhée motrice est :

A. affécale.
B. associée à des aliments non digérés.

C. associée à du sang.
D. associée à un amaigrissement.
E. post-prandiale.

B, E

7. #17 2024 NORMALE CT OFFICIEL

La dysphagie :

A. Est intermittente en cas de néoplasie
B. Associée à l'anémie fait suspecter une néoplasie
C. Peut se voir en cas d'anévrysme de l'aorte
D. Peut se voir en cas de candidose œsophagienne
E. Est associée à un amaigrissement en cas d'achalasie

B, C, D

8. #19 2024 NORMALE CT OFFICIEL

les vomissements chroniques :

A. Peuvent s'observer en cas de sténose du pylore
B. Peut être associés à une hyperkaliémie
C. Peuvent être associés à une insuffisance rénale
D. Peuvent être associés à un amaigrissement
E. Peuvent révéler une néoplasie de la tête du pancréas

A, C, D, E

9. #20 2024 NORMALE CT OFFICIEL

syndrome dysentérique associe :

A. Glaire
B. Selles liquides
C. Sang
D. Pus
E. selle fétide

A, C, D

10. #21 2024 NORMALE CT OFFICIEL

signe de gravité de la diarrhée aigue :

A. L'hypotension
B. L'Amaigrissement
C. Le nombre de selles
D. Survient chez l'enfant
E. L'hypokaliémie

A, D, E

11. #22 2024 NORMALE CT OFFICIEL

Diarrhée motrice :

A. Afécale
B. Associer à des aliments non digérés
C. Associer à du sang
D. Associer à un amaigrissement
E. Post prandial

B, E

12. #23 2024 NORMALE CT OFFICIEL

La constipation peut se voir au cours de :

A. Cancer colique
B. Hypothyroïdie
C. Hypercalcémie
D. Hypokaliémie
E. Diabète

A, B, C, D, E

13. #30 2022 NORMALE CT OFFICIEL

La mélanodermie :

A. Est un brunissement de la peau
B. Se localise uniquement au niveau des zones exposées au soleil
C. Forme des taches ardoisées lorsqu'elle touche les muqueuses
D. Peut révéler une insuffisance surrénalienne lente
E. Est fréquente au cours de la grossesse.

A, C, D

14. #3 2021 NORMALE CT OFFICIEL

Les vomissements aigus sont observés au cours de :

A. Cétose diabétique
B. Hypertension intra crânienne
C. Cholécystite aigue
D. Infarctus du myocarde
E. Occlusion intestinale

A, B, C, D, E

15. #4 2021 NORMALE CT OFFICIEL

Le syndrome dysentérique est défini par la présence de :

A. Selles
B. Sang
C. Pus
D. Glaire
E. Parasites

A, B, C, D

16. #21 2019 NORMALE CT OFFICIEL EMD 2

La dysphagie d'origine mécanique :

A. Est capricieuse et intermittente
B. Est toujours d'origine intrinsèque
C. Peut être secondaire à un goitre plongeant
D. Est le plus souvent en rapport avec une neuropathie
E. Est progressive, d'abord aux solides puis aux liquides

C, E

17. #22 2019 NORMALE CT OFFICIEL EMD 2

Une diarrhée motrice :

A. S'accompagne le plus souvent d'un syndrome de carence
B. Est caractérisée par des selles contenant des débris alimentaires
C. Est améliorée par le jeûne
D. Est post prandiale, impérieuse
E. N'est pas influencée par les ralentisseurs du transit

B, C, D

18. #23 2019 NORMALE CT OFFICIEL EMD 2

Une constipation peut être due à :

A. Une hyperthyroïdie
B. Une grossesse
C. Un diabète ancien
D. Une malabsorption
E. Un cancer du colon

B, C, E

COURS 2

Signes Fonctionnels digestifs 2 : Hémorragie digestives, Douleurs abdominales

26 questions

1. #15 2026 NORMALE CT OFFICIEL

La douleur de l'ulcère gastrique :

A. Est épigastrique irradiant au niveau de l'épaule droite
B. Est rythmée par les repas
C. Est à type de faim douloureuse
D. Peut s'accompagner d'une anémie ferriprive
E. S'accompagne d'un signe de Murphy

B, C, D

2. #16 2026 NORMALE CT OFFICIEL

Une douleur abdominale peut faire évoquer :

A. Un syndrome coronarien aigue
B. Une colique nephretique
C. Une acidocétose diabétique
D. Une cirrhose
E. Un infarctus mésentérique

A, B, C, E

3. #25 2026 NORMALE CT OFFICIEL

La douleur du reflux gastro-œsophagien :

A. Est de siège rétrosternal
B. Est aggravée par la position penchée en avant
C. Peut simuler un infarctus du myocarde
D. Disparaît en période post-prandiale
E. Est calmée par la prise d'anti-inflammatoires

A, B, C

4. #27 2026 NORMALE CT OFFICIEL

Concernant l'hématémèse :

A. Elle correspond à l'émission de sang par la bouche après efforts de vomissements
B. Elle peut s'accompagner de rectorrigies lorsqu'elle est de grande abondance
C. L'ulcère gastro-duodénal en est la principale étiologie
D. Elle peut être secondaire à une rupture de varices œsophagiennes
E. Elle peut être secondaire à un cancer du colon

A, B, C, D

5. #29 2026 NORMALE CT OFFICIEL

La pancréatite aigüe est caractérisée par les signes suivants :

A. Une douleur épigastrique en barre
B. Une douleur épigastrique transfixiante
C. Une douleur épigastrique irradiant vers l'épaule droite
D. Une masse pulsatile de l'épigastre
E. Un iléus réflexe

A, B, E

6. #16 2025 NORMALE CT OFFICIEL

Un syndrome cholédocien est :

A. évoqué devant une fièvre, suivie d'un ictère, plus une douleur de l'hypochondre droit
B. observé au cours d'une pancréatite aiguë
C. observé en cas de lithiase de la voie biliaire principale
D. observé en cas d'hépatite aiguë virale
E. observé en cas d'hémolyse aiguë.

C

7. #18 2025 NORMALE CT OFFICIEL

La douleur du reflux gastro-œsophagien (RGO) :

A. est de siège rétro-sternal
B. est aggravée par la position penchée en avant
C. peut simuler un infarctus du myocarde
D. disparaît en période postprandiale
E. est calmée par la prise d'anti-inflammatoires.

A, B, C

8. #9 2024 NORMALE CT OFFICIEL

Syndrome cholédocien :

A. Réalise la succession d'un Ictère, une fièvre puis douleur en moins de 48 heures
B. Réalise un Ictère souvent modéré
C. S'accompagne d'une vésicule biliaire palpable
D. Est un révélateurs d'un cancer de la tête du pancréas
E. Est un révélateurs d'une lithiase de la vésicule biliaire

B

9. #18 2024 NORMALE CT OFFICIEL

Les vomissements associés à des douleurs abdominales peuvent se voir en cas :

A. Infarctus du myocarde
B. Colique nephretique
C. Cétose diabétique
D. Sténose du pylore
E. Insuffisance surrénalienne aigue

A, B, C, D, E

10. #26 2024 NORMALE CT OFFICIEL

la douleurs du reflux gastro œsophagien :

A. Est de siège rétrosternal
B. Est aggravée par la position penché en avant
C. Peut stimuler un infarctus du myocarde

D. Disparait en période post prandiale
E. Est calmé par la prise d'anti inflammatoires

A, B, C

11. #27 2024 NORMALE CT OFFICIEL

Douleur de la Pancréatite aigu

A. Siège habituellement au niveau de l'hypocondre gauche
B. Est une douleur sourde
C. Est Aggravé par la prise des aliments
D. Est Transfixiante
E. Peut s'accompagner de signes de choc

C, D, E

12. #28 2024 NORMALE CT OFFICIEL

concernant l'hématémèse :

A. Elle correspond à l'émission de sang par la bouche après efforts de vomissements
B. Elle peut s'accompagner de rectorrgies lorsqu'elle est de grande abondance
C. L'ulcère gastroduodénal en est la principale étiologie
D. Elle peut être secondaire à une rupture de varices œsophagiennes
E. Elle peut être secondaire à un cancer du colon

A, B, C, D

13. #30 2024 NORMALE CT OFFICIEL

la pancréatite aigüe est caractérisée par les signes suivants :

A. Une douleur épigastrique en barre
B. Une douleur épigastrique transfixiante
C. Une douleur épigastrique irradiant vers l'épaule droit
D. Une masse pulsatile de l'épigastre
E. Un ileus reflexe

A, B

14. #16 2023 NORMALE CT OFFICIEL

La pancréatite aiguë est caractérisée par les signes suivants :

A. Un signe de Giordano positif

B. Une douleur épigastrique transfixiante, irradiant aux deux hypochondres
C. Une douleur épigastrique irradiant vers l'épaule droite
D. Une masse pulsatile de l'épigastre
E. Un iléus réflexe

B, E

15. #4 2022 NORMALE CT OFFICIEL

Concernant l'hématémèse :

A. Elle correspond à l'émission de sang par la bouche après efforts de vomissements
B. Elle peut s'accompagner de rectorragies lorsqu'elle est de grande abondance
C. L'ulcère gastro-duodénal en est la seule étiologie
D. Elle peut être secondaire à une à hypertension portale
E. Elle peut être secondaire à un cancer du côlon

A, B, D

16. #5 2022 NORMALE CT OFFICIEL

La douleur de l'ulcère gastro-duodénal :

A. Est de siège épigastrique
B. Est calmée par l'alimentation
C. Peut irradier vers le dos
D. Peut simuler un infarctus du myocarde
E. Peut simuler une pancréatite aigue

A, B, C, D, E

17. #6 2022 NORMALE CT OFFICIEL

La douleur de la pancréatite aigüe :

A. Siège habituellement au niveau de l'hypochondre gauche
B. Est une douleur vive
C. Est calmée par l'alimentation
D. Est transfixiante
E. Peut être améliorée par la position penchée en avant

B, D, E

18. #16 2022 NORMALE CT OFFICIEL