ÉDITION 2027

VERSION FRANÇAISE

Université Mouloud Memmeri de TIZI-OUZOU

QCM'S

1- D'OCE 3- PROTHÈSE
2- ODF 4- OCCLUSO

MODULE

3e ANNÉE DENTAIRE

MY MED

Cette page a été intentionnellement laissée blanche.

QCM classés – Prothèse, OCE, ODF, Occlusodontie – 3e année de médecine dentaire

Annales officielles corrigées et classées par cours

306 questions · 64 cours

Annales 2019–2026

Version FR

Collection MyMed

Copie numérique personnelle — Non destinée au partage

Cette copie a été émise au profit de :

Nom : Non spécifié

E-mail : Non spécifié

Identifiant de la copie : Non spécifié

Date d'achat : ../../..

Cette copie est réservée à votre usage personnel uniquement. Toute redistribution, revente, mise en ligne ou partage dans des groupes d'étudiants, à titre gratuit ou onéreux, est interdit sans l'autorisation écrite du titulaire des droits, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque page porte un identifiant lié à votre commande. En cas de diffusion non autorisée d'une copie, les personnes habilitées de My Med peuvent utiliser cet identifiant pour retrouver la commande et les informations de l'acheteur dans nos registres internes, pendant la durée de conservation indiquée dans notre Politique de Confidentialité.

Cet ouvrage est protégé par la législation algérienne relative au droit d'auteur, notamment l'Ordonnance n° 03-05 du 19 juillet 2003. Toute violation des droits protégés peut donner lieu à des poursuites judiciaires, après vérification des faits et des responsabilités.

Les données associées à la personnalisation de votre copie sont traitées conformément à notre Politique de Confidentialité : https://mymed.study/privacy-policy

Pour toute question et demande d'autorisation : mymedqsm@gmail.com

Merci de respecter le travail des auteurs et de contribuer à la continuité du développement du contenu.

© 2026 My Med. Tous droits réservés.

Guide de lecture & Légende

Comprendre l'organisation des questions et les repères d'examen

STRUCTURE DE L'EN-TÊTE D'UNE QUESTION

1. #7 2023 NORMALE CT OFFICIEL RATTRAPAGE CT PROPOSÉ

1.

Numéro d'ordre dans le cours

Classement séquentiel de la question au sein de ce cours dans l'ouvrage.

#7

N° dans le sujet d'examen officiel (#N)

Position exacte de la question dans le sujet d'origine de la faculté. Les annales étant classées par cours, ce repère vous permet de retrouver directement l'épreuve source.

2023

Année de l'examen

Année académique durant laquelle l'épreuve a été administrée.

NORMALE

RATTRAPAGE

Session d'examen

Indique la session : « Normale » ou « Rattrapage » (mise en valeur en couleur pleine).

CT OFFICIEL

CT PROPOSÉ

Source du corrigé type

« CT Officiel » correspond au corrigé type officiel publié par la faculté. « CT Proposé » correspond au corrigé suggéré et vérifié par l'équipe MyMed.

Table des matières

Prothèse dentaire

1 Anatomie et Physiologie chez l'édenté total (1 Q) ---- 11
2 Examen clinique de l'edenté total (0 Q)
3 Chirurgie pré-prothétique (6 Q) ---- 12
4 Rétention-Sustentaion-Stablisation en PTA (11 Q) ---- 15
5 La mise en condition Tissulaire (3 Q) ---- 19
6 Les Empreintes Prélinimaire en prothése totale adjointe (2 Q) ---- 21
7 Les Empreintes Secondaire en prothése totale amovible (6 Q) ---- 22
8 Plan d'occlusion, Dimension Verticale et la Relation Centré (13 Q) ---- 25
9 Les Articulateurs et arcs faciaux (8 Q) ---- 29
10 Occlusion bilatéralement équilibrée (4 Q) ---- 32
11 Résorption alvéolaire - Montage des dents en prothèse totale (4 Q) ---- 34
12 Essai fonctionnel des maquettes de montage en prothése totale. (5 Q) ---- 36
13 Mise en Moufle (3 Q) ---- 38
14 Insertion en bouche des prothèses et conseils post-prothétiques (3 Q) ---- 40
15 Les prothèses piézographiques (2 Q) ---- 42
16 Equilibration occlusale en prothése adjointe compléte (6 Q) ---- 43
17 Prothése immédiate (2 Q) ---- 45
18 Réfection des bases (4 Q) ---- 46
19 Bases souples (1 Q) ---- 48
20 Prothése Uni maxillaire (0 Q)
21 Supra-implantaire et supra radiculaire (4 Q) ---- 49

Odontologie Conservatrice Endodontique

22 Moyens de diagnostic (4 Q) ---- 52
23 Désinfection et stérilisation (5 Q) ---- 54
24 Sensibilité et Hyperesthesie (12 Q) ---- 56
25 Les atteintes pulpo-dentinaires (6 Q) ---- 60
26 Protection pulpo-dentinaire et thérapeutiques bioconservatrices (6 Q) ---- 62

27 Pathologie pulpaire (4 Q) ---- 64
28 Pulpites Symptomatiques (3 Q) ---- 66
29 Pulpites asymptomatique (4 Q) ---- 68
30 Les mortifications pulpaires (2 Q) ---- 70
31 Insensibilité en OCE(0 Q)
32 L'instrumentation en endodontie (3 Q) ---- 71
33 Pharmacologie endodontique(0 Q)
34 L'endodontie : généralités, buts, principes et cavité d'accès (3 Q) ---- 73
35 Préparation canalaire (1 Q) ---- 75
36 Obturation Canalaire(0 Q)
37 Zone interproximale et syndrome du septum. (2 Q) ---- 76
38 Thèrapeutiques des pulpites et des nécroses pulpaires.(0 Q)

Orthpédie Dento-Faciale

39 Terminologie Orthodontique (6 Q) ---- 78
40 Examen Clinique(0 Q)
41 Le dossier orthodontique (7 Q) ---- 80
42 Initiation à la céphalometrie (6 Q) ---- 83
43 Analyses Céphalométriques (4 Q) ---- 85
44 Classification d'ANGLE et de BALLARD Occlusion statique (5 Q) ---- 87
45 Classe II (8 Q) ---- 89
46 Diagnostic des anomalies basales du sens vertical (13 Q) ---- 92
47 Diagnostic Des Anomalies Basales Du Sens Transversal (12 Q) ---- 96
48 Physiologie de l'occlusion (6 Q) ---- 100
49 Etiopathogénie des anomalies dento-maxillo-faciales(0 Q)
50 Classe III (14 Q) ---- 102
51 Anomalies dentaires(0 Q)
52 Etude diagnostique des inclusions dentaires (3 Q) ---- 106
53 DDM DDD (4 Q) ---- 108
54 Génétique en ODF (1 Q) ---- 110
55 Rx tissulaire (2 Q) ---- 111
56 Biomécanique appliqué en ODF (3 Q) ---- 112
57 Les anomalies alvéolaires dans les 3 sens de l'espace (9 Q) ---- 114

Occlusodontie

58 Terminologie & Définitions Occluso (13 Q) ---- 118
59 Anatomie et hysiologie de l'AM (6 Q) ---- 122
60 Cénimatique mandibulaire (8 Q) ---- 125
61 Occlusion clinique Examen clinique et analyse occlusale (5 Q) ---- 128
62 Articulation et Arcs faciaux (3 Q) ---- 130
63 Approche clinique et exmen complémentaire (4 Q) ---- 132
64 Dysfonctionnements de l'Appareil Manducateur (DAM) (21 Q) ---- 134

PROTHÈSE DENTAIRE

21 COURS

COURS 1

Anatomie et Physiologie chez l'édenté total

1 question

1. #18 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La ligne de réflexion muqueuse :

A. est en contact avec l'introdus et les bords de la prothèse
B. elle tapisse le fond du vestibule
C. c'est la limite entre la muqueuse attachée des joues et des lèvres et la muqueuse libre
D. (a+b)

C

COURS 3

Chirurgie pré-prothétique

6 questions

1. #4 2026 NORMALE CT PROPOSÉ S1

A l'examen d'un patient édité total, vous observe qu'à la DVO souvent, les tuberosités entrent en contact avec les consins rétro-molaires. Le traitement de choix est :

A. réduire, par l'intervention chirurgicale les brigades et les molaires afin de proposer l'espace nécessaire
B. réduire, par l'intervention chirurgicale les subéventifs afin de proposer l'espace nécessaire
C. confectionner des PAT en augmentant la DV afin d'avoir suffisamment d'expert
D. confectionner des PAT en réduisant la longueur postérieure de la pratique inférieure afin d'éliminer les interférences

B

2. #5 2026 NORMALE CT PROPOSÉ S1

la chirurgie pré-prothétique a pour objectifs :

A. l'amélioration de la sustentation
B. La diminution de la résorption continue
C. La correction des anomalies muqueuses et/ou osseuses
D. Ne doit pas être agressive pour ne pas réduire la surface d'appui

A, C, D

3. #6 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

A l'examen d'un patient édentit total vous observe qu'à la DVO correcte, les tubérositésseront en contact avec les trigones rétro motives. La traitement de choix est :

A. réduire, par l'intervention chirurgicale les trigones rétro motives afin de procurer l'espace nécessaire nécessaire
B. réduire, par l'intervention chirurgicale les tubérosités afin de procurer l'espace nécessaire
C. sélectionner des PAT en augmentant la DV afin d'avoir suffisamment d'espace
D. confectionner des PAT en réduisant la longueur postérieure de la prothèse inférieure afin d'éliminer les interférences.

D

4. #2 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

À l'examen d'un patient édenté total vous observez qu'à la DVO correcte, les tubérosités entrent en contact avec les coussins rétromolaires. Le traitement de choix est :

A. réduire, par l'intervention chirurgicale les trigones rétromolaires afin de procurer l'espace nécessaire.
B. réduire, par l'intervention chirurgicale, les tubérosités afin de procurer l'espace nécessaire.
C. confectionner des PAT en augmentant la DV afin d'avoir suffisamment d'espace.
D. confectionner des PAT en réduisant la longueur postérieure de la prothèse inférieure afin d'éliminer les interférences.

B

5. #5 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La chirurgie pré-prothétique :

A. permet d'améliorer la rétention et la stabilité des prothèses.
B. permet d'améliorer le site prothétique.
C. permet d'améliorer les qualités esthétiques d'une prothèse.
D. toutes les réponses sont justes.

D

6. #6 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

Le torus palatin est corrigé chirurgicalement :

A. s'il gêne la parole.

B. s'il gêne l'esthétique.

C. s'il provoque une instabilité de la prothèse.

D. Si Son extension postérieure s'oppose à la réalisation d'un Joint Postérieur correct.

C, D

COURS 4

Rétention-Sustentaion-Stablisation en PTA

11 questions

1. #6 2026 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La rétention en PTA dépend :

A. du joint périphérique
B. de la qualité de la salive
C. du montage des dents
D. de la dimension verticale

A, B

2. #4 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

Un patient édentit total diabétique, présente une sécheresse buccale, à la stabilité de ses prothèses :

A. la stabilité de ses prothèses
B. la rétention de ses prothèses
C. la sustensation de ses prothèses
D. la stabilité , sustention et la rétention de ses prothèses

B

3. #14 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

Lequel de ses éléments n'est pas utulisé pour améliorer la rétention des prothèses mandibulaires :

A. les bases métalliques
B. les bases flexibles
C. Les dents de perceline
D. (a+b)

A, B, C, D

4. #15 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La stabilité des prothèses :

A. dépend de l'orientation des fibres musculaires par rapport au plan occlusal
B. elle est assurée lorsque les fibres musculaires sont parallèles au plan occlusal
C. elle est assurée lorsque les fibres musculaires sont perpendiculaires au plan occlusal
D. dépend uniquement de facteurs anatomiques en rapport avec la surface d'appui

A, B

5. #17 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La rétention d'une prothèse totale amovible :

A. est principalement due à la force de gravité
B. assure une résistance aux forces de gravité au maxillaire inférieur
C. assure une résistance aux forces de maslication au maxillaire supérieur
D. favorise l'intégration psychique de la prothèse

C, D

6. #1 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

Le joint périphérique hermétique :

A. limite la pénétration de la salive sous la prothèse.
B. doit être d'une épaisseur uniforme sur tout le pourtour du PEI.
C. fait intervenir la pression atmosphérique.
D. toutes les réponses sont justes.

D

7. #3 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La salive joue un rôle :

A. dans la rétention des PTA.
B. dans la stabilité des PTA.
C. dans la sustentation des PTA.
D. toutes les réponses sont justes.

D

8. #4 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La gravité :

A. agit favorablement sur la rétention des PTA supérieures et inférieures.
B. agit favorablement sur la rétention des PTA inférieures.
C. agit favorablement sur la rétention des PTA supérieures.
D. toutes les réponses sont justes.

B

9. #7 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La stabilité des prothèses :

A. dépend de l'orientation des fibres musculaires par rapport au plan occlusal.
B. elle est assurée lorsque les fibres musculaires sont parallèles au plan occlusal.
C. elle est assurée lorsque les fibres musculaires sont perpendiculaires au plan occlusal.
D. dépend uniquement de facteurs anatomiques en rapport avec la surface d'appui.

A, B

10. #8 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

Une prothèse totale au maxillaire supérieur présente plus de rétention qu'une prothèse mandibulaire parce qu'elle :

A. a.est totalement entourée de tissus mous.
B. b.n'est pas exposée à autant de déplacements musculaires.
C. c.recouvre une plus grande surface.
D. d.la salive au niveau palatin est riche en mucine.

C

11. #10 2022 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La sustentation en prothèse totale :

A. a.est indissociable de la rétention et de la stabilité.

B. b.est influencée par la qualité des tissus de soutien
C. c.dépend de l'étendue de la surface d'appui.
D. d.dépend de facteurs occlusaux.

A, B, C, D

COURS 5

La mise en condition Tissulaire

3 questions

1. #12 2026 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La mise en condition tissulaire :

A. Utilise un matériel pour une phase plastique sur plusieurs zones.
B. Le système est modéré en fonction du moment de la phase plastique de l'empreinte.
C. Un délai de construction est nécessaire après une charge pré-problétique avant de procéder à la mise en condition.

B

2. #8 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

La mise en condition tissulaire :

A. intéresse les tissus de revêtement de la surface d'appui et des organes périphériques
B. permet d'augmenter la surface d'appui
C. le matériau de MCT peut-être appliqué uniquement dans l'intrados de la prothèse transitoire
D. n'a aucune incidence sur l'occlusion

A, B

3. #9 2024 NORMALE CT PROPOSÉ S1

Quelle est la différence entre la technique classique et la technique moderne de réalisation de la prothèse transitoire véhicule du matériau de MCT ?

A. la technique classique est plus rapide

B. la technique moderne ne comporte pas toutes les étapes de réalisation prothésique

C. la technique moderne consiste à réaliser un duplicata des anciennes prothèses du patient

D. elles ont des indications différentes

B, C